

Légende

	Ligne de coupe
	Bords de sécurité : Les textes et les éléments importants ne doivent pas dépasser ce cadre pour un meilleur rendu.
	Zone inexploitable
	Pli
	Ligne de prédécoupe

Lors de l'envoi de vos fichiers, vous devez retirer les tracés présents dans le gabarit.



Données techniques

A6 Paysage

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 21.4

Largeur à fournir (cm) : 15.2

Position pli(s) interieur verso (cm) : 10.7

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 10.7

1 rainage vertical

Hauteur à fournir (cm) : 10.9

Largeur à fournir (cm) : 30

Position pli(s) interieur verso (cm) : 15

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 15

A6 Portrait

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 30

Largeur à fournir (cm) : 10.9

Position pli(s) interieur verso (cm) : 15

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 15

1 rainage vertical

Hauteur à fournir (cm) : 15.2

Largeur à fournir (cm) : 21.4

Position pli(s) interieur verso (cm) : 10.7

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 10.7

Bords perdus (cm) : 0.2

Bords de sécurité (cm) : 0.3

Forme : Rectangulaire

Echelle autorisée : 100 %

Résolution demandée (dpi) : 300 CMJN

Types de fichiers autorisés PDF, JPEG, TIFF, PNG



Données techniques

A5 Paysage

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 30

Largeur à fournir (cm) : 21.4

Position pli(s) interieur verso (cm) : 15

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 15

1 rainage vertical

Hauteur à fournir (cm) : 15.2

Largeur à fournir (cm) : 42.4

Position pli(s) interieur verso (cm) : 21.2

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 21.2

A5 Portrait

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 42.4

Largeur à fournir (cm) : 15.2

Position pli(s) interieur verso (cm) : 21.2

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 21.2

1 rainage vertical

Hauteur à fournir (cm) : 21.4

Largeur à fournir (cm) : 30

Position pli(s) interieur verso (cm) : 15

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 15

Bords perdus (cm) : 0.2

Bords de sécurité (cm) : 0.3

Forme : Rectangulaire

Echelle autorisée : 100 %

Résolution demandée (dpi) : 300 CMJN

Types de fichiers autorisés PDF, JPEG, TIFF, PNG



Données techniques

Carré 9.8 x 9.8 cm paysage

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 20

Largeur à fournir (cm) : 10.2
Position pli(s) interieur verso (cm) : 10
Position pli(s) exterieur recto (cm) : 10

1 rainage vertical
Hauteur à fournir (cm) : 10.2
Largeur à fournir (cm) : 20
Position pli(s) interieur verso (cm) : 10
Position pli(s) exterieur recto (cm) : 10

Carré 9.8 x 9.8 cm portrait
1 rainage horizontal
Hauteur à fournir (cm) : 20
Largeur à fournir (cm) : 10.2
Position pli(s) interieur verso (cm) : 10
Position pli(s) exterieur recto (cm) : 10

1 rainage vertical
Hauteur à fournir (cm) : 10.2
Largeur à fournir (cm) : 20
Position pli(s) interieur verso (cm) : 10
Position pli(s) exterieur recto (cm) : 10

Bords perdus (cm) : 0.2
Bords de sécurité (cm) : 0.3
Forme : Carré
Boîte de : 500
Echelle autorisée : 100 %
Résolution demandée (dpi) : 300 CMJN
Types de fichiers autorisés PDF, JPEG, TIFF



Données techniques

Carré 14.8 x 14.8 cm paysage
1 rainage horizontal
Hauteur à fournir (cm) : 30
Largeur à fournir (cm) : 15.2
Position pli(s) interieur verso (cm) : 15
Position pli(s) exterieur recto (cm) : 15

1 rainage vertical
Hauteur à fournir (cm) : 15.2
Largeur à fournir (cm) : 30

Position pli(s) interieur verso (cm) : 15
Position pli(s) exterieur recto (cm) : 15

Carré 14.8 x 14.8 cm portrait

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 30

Largeur à fournir (cm) : 15.2

Position pli(s) interieur verso (cm) : 15

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 15

1 rainage vertical

Hauteur à fournir (cm) : 15.2

Largeur à fournir (cm) : 30

Position pli(s) interieur verso (cm) : 15

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 15

Bords perdus (cm) : 0.2

Bords de sécurité (cm) : 0.3

Forme : Carré

Boite de : 500

Echelle autorisée : 100 %

Résolution demandée (dpi) : 300 CMJN

Types de fichiers autorisés PDF, JPEG, TIFF, PNG



Données techniques

Carré 21 x 21 cm Paysage

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 42.4

Largeur à fournir (cm) : 21.4

Position pli(s) interieur verso (cm) : 21.2

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 21.2

1 rainage vertical

Hauteur à fournir (cm) : 21.4

Largeur à fournir (cm) : 42.4

Position pli(s) interieur verso (cm) : 21.2

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 21.2

Carré 21 x 21 cm Portrait

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 42.4

Largeur à fournir (cm) : 21.4

Position pli(s) interieur verso (cm) : 21.2
Position pli(s) exterieur recto (cm) : 21.2

1 rainage vertical

Hauteur à fournir (cm) : 21.4

Largeur à fournir (cm): 42.4

Position pli(s) interieur verso (cm) : 21.2

Position pli(s) exterieur recto (cm) :21.2

Bords perdus (cm) : 0.2

Bords de sécurité (cm) : 0.3

Forme : Carré

Boite de : 500

Echelle autorisée : 100 %

Résolution demandée (dpi) : 300 CMJN

Types de fichiers autorisés PDF, JPEG, TIFF, PNG



Données techniques

Carré 10 x 21 cm Paysage

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 20.2

Largeur à fournir (cm) : 21.4

Position pli(s) interieur verso (cm) : 10.1

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 10.1

1 rainage vertical

Hauteur à fournir (cm) : 10.3

Largeur à fournir (cm) : 42.4

Position pli(s) interieur verso (cm) : 21.2

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 21.2

Carré 10 x 21 cm Portrait

1 rainage horizontal

Hauteur à fournir (cm) : 42.4

Largeur à fournir (cm) : 10.3

Position pli(s) interieur verso (cm) : 21.2

Position pli(s) exterieur recto (cm) : 21.2

1 rainage vertical

Hauteur à fournir (cm) : 21.4

Largeur à fournir (cm) : 20.2

Position pli(s) interieur verso (cm) : 10.1

Position pli(s) extérieur recto (cm) : 10.1

Bords perdus (cm) : 0.2

Bords de sécurité (cm) : 0.3

Forme : Rectangle

Boîte de : 500

Echelle autorisée : 100 %

Résolution demandée (dpi) : 300 CMJN

Types de fichiers autorisés PDF, JPEG, TIFF, PNG